



Protegim-nos enfront de la Influença aviària, Salmonel·la i d'altres malalties.

- Tanca perimetral
- Vestidor
- Pediluvis

Reduïm el risc de disseminació de patògens.



Generalitat
de Catalunya


El Govern de
tothom

1 Tanca perimetral




- Ben fixada i contínua.
- Bon estat de manteniment (neta de males herbes, lliure de deixalles...).

2 Vestidor



- De pas obligatori en entrar i sortir.
- Si és pròxim a la tanca o a les naus és més efectiu.
- Millor si disposa de dues portes, així facilitem la diferenciació ZN/ZB:
 - Zona Bruta: espai on deixem allò procedent de l'exterior.
 - Zona Neta: espai on trobem allò que utilitzarem dins l'explotació.



- En cas d'estructures que no permetin disposar de 2 portes, hem de preveure mesures addicionals.

• Normativa segons capacitat:

- >10URM: rentamans, vàter i dutxa amb aigua calenta
- ≤ 10URM: molt recomanable el rentamans
- El disseny i les instruccions han de facilitar el reconeixement de les zones i com accedir-hi.
- Roba i calçat nets, d'ús exclusiu per l'explotació, a disposició de visites/treballadors.
- La neteja i desinfecció de mans a l'entrada i sortida de la granja i abans i després d'entrar a una nau és imprescindible.

3 Pediluvis




- A l'entrada de cada nau
- Equivalent: canvi de calçat a l'entrada de cada nau.

<https://agricultura.gencat.cat/aviram>

1 Tanca perimetral
Primera barrera.
Accés controlat de
persones, animals i
vehicles

2 Vestidor
Segona
barrera. Ajuda
a reduir
l'entrada i la
sortida de
virus i
bacteris



3 Pediluvis
Tercera barrera.
Entrada a la nau amb el
calçat desinfectat

Diferenciació
ZB/ZN