

VIGILÀNCIA PASSIVA A LES EXPLOTACIONS DE DINS DE LA ZONA INFECTADA PER FOCUS PPA

22 Desembre 2025



**Generalitat
de Catalunya**

Objectiu de la presentació

- Explicar el paper del personal veterinari de l'ADS en el marc de la vigilància passiva de la Pesta Porcina Africana (PPA)
- Detallar les actuacions a aplicar a les explotacions porcines situades dins la Zona Infectada
- Garantir una detecció precoç i continuada de la PPA mantenint els màxims nivells de bioseguretat
- Necessitat de reforçar la vigilància a les explotacions porcines
- **Objectiu principal:** confirmar que les explotacions es mantenen lliures de PPA

Actuacions previstes a les explotacions de la Zona Infectada

Estratègia general de vigilància

- Implementació d'un sistema de monitoratge sanitari continuat de vigilància passiva a les explotacions
- Minimització de visites i moviments dins les explotacions
- Priorització de mesures de vigilància passiva
- Coordinació entre explotacions, ADS, veterinaris responsables explotacions, SVO i laboratoris

VIGILÀNCIA PASSIVA A LES EXPLOTACIONS DINS ZI

- 1. Vigilància passiva dels animals morts cada setmana a les explotacions:**
 - a) Mostreig de baixes a explotacions**
 - b) Mostreig dels lixiviats del contenidor cadàvers (addicional)**
 - c) Mostreig de llengües i hisops d'animals morts o malalts (addicional)**
- 2. Inspeccions clíniques prèvies al moviment (extraccions sang prèvia PCR)**
- 3. Reforç vigilància passiva**

1. Vigilància passiva dels animals morts cada setmana a les explotacions:

- a) **Mostreig baixes a explotació**
- b) **Mostreig dels lixiviats del contenidor cadàvers (addicional)**
- c) **Mostreig de llengües i hisops d'animals morts o malalts (addicional)**

a) **Mostreig de baixes a explotació**

- És imprescindible la **col·laboració i coordinació** del responsable dels animals de l'explotació amb el veterinari responsable de l'explotació i/o veterinari ADS.
- El ramader haurà **d'avisar al veterinari de l'ADS/veterinari d'explotació** quan tingui una **baixa a l'explotació**.
- Amb la mesura del possible el ramader ha **d'apartar la baixa del corral abans de posar-la al contenidor** perquè el veterinari pugui treure la mostra.
- La realització d'aquests controls de baixes obligatoris no significa mostrejar el 100% de les baixes.

1. Vigilància passiva dels animals morts cada setmana a les explotacions:

a) Mostreig baixes a explotació

b) Mostreig dels lixiviats del contenidor cadàvers (addicional)

c) Mostreig de llengües i hisops d'animals morts o malalts (addicional)

a) Mostreig de baixes a explotació

- **Visita del veterinari de l'ADS** a les granges que tinguin previsió de moviments de sortida d'animals, seguint les mesures de Bioseguretat adients. Presa de mostres de baixes si coincideix que n'hi ha.
- **Visita setmanal del veterinari d'explotació** a les granges que no realitzen moviments de sortida d'animals, seguint les mesures de Bioseguretat adients.
 - Si durant la visita, l'estat general dels animals és correcte i no hi han animals amb simptomatologia compatible amb PPA: extreure simplement mostres de les baixes.
 - En cas que hi hagin animals amb símptomes compatibles amb PPA:
 - Activar el pla de contingència de PPA en fase de sospita en una explotació porcina
 - Avisar als SVO
 - Treure mostres d'aquests animals malalts (sang amb EDTA)
- Les mostres de les baixes: Es demanarà al laboratori PCR PPA entrant la tramesa al GTR i en cas que no sigui possible amb el full de tramesa "document de tramesa de mostres de sang al laboratori". El motiu de l'anàlisi serà vigilància sanitària engreix, producció, etc... Però **molt important** posar a observacions: **Vigilància passiva PPA: control de baixes explotació**

1. Vigilància passiva dels animals morts cada setmana a les explotacions:

- a) **Mostreig baixes a explotació**
- b) **Mostreig dels lixiviats del contenidor cadàvers (addicional)**
- c) **Mostreig de llengües i hisops d'animals morts o malalts (addicional)**

a) **Mostreig de baixes a explotació**

- El Servei de Sanitat Animal revisarà les recollides que ha fet l'empresa de recollida de cadàvers i si hi ha explotacions que no estan avisant als veterinaris per a fer control de baixes s'avisarà als veterinaris d'explotació i de l'ADS. No amb actitud sancionadora, però si amb ànim de fer **correctament aquest sistema de mostreig**.
- Aquest sistema de mostreig s'ha de **coordinar amb altres actuacions** que hagin de fer a l'explotació els veterinaris (sobretot amb els veterinaris d'ADS que hagin d'anar a l'explotació per fer serologia per moviment) o **implementar un dia a la setmana** perquè veterinari explotació vagi a fer l'extracció de sang de les baixes. En cas que els SVO hagin de fer un altra actuació, en cas de detectar una baixa, també trauran mostres.
- La mostra de baixes serà: **mostra de sang de l'ull a les baixes**. En cas de ser impossible, **hisop buco-nasal**.
- Insistir amb la bona coordinació i col·laboració dels titulars de les explotacions i els equips de veterinaris.

1. Vigilància passiva dels animals morts cada setmana a les explotacions:

- a) Mostreig baixes a explotació**
- b) Mostreig dels lixiviats del contenidor cadàvers (adicional)**
- c) Mostreig de llengües i hisops d'animals morts o malalts (adicional)**

b) Mostreig dels lixiviats del contenidor cadàvers

Es realitzarà una presa de mostres dels lixiviats directament del contenidor del vehicle de recollida de baixes, a les instal·lacions de l'empresa gestora dels cadàvers cada dia que faci recollida a les explotacions de la ZI, actualment establert pels dilluns i dimarts.

Els vehicles hauran de realitzar única i exclusivament la ruta amb les explotacions de la zona infectada i estar molt ben traçada. En d'algun resultat positiu, caldrà revisar totes les explotacions on s'hagi recollit cadàvers aquell dia.

1. Vigilància passiva dels animals morts cada setmana a les explotacions:

- a) Mostreig baixes a explotació**
- b) Mostreig dels lixiviats del contenidor cadàvers (adicional)**
- c) Mostreig de llengües i hisops d'animals morts o malalts (adicional)**

c) Mostreig de llengües i hisops d'animals morts o malalts (adicional)

Ens coordinarem amb el laboratori del GSP de Lleida per iniciar aquest sistema de mostreig, lliurement del material i la tramesa d'aquest tipus de mostres. **Us avisarem quan ho tinguem preparat.**

El monitoratge es basa en la recollida sistemàtica setmanal de mostres biològiques d'animals morts i sospitosos a totes les granges incloses dins la zona infectada. Concretament, durant cada setmana les persones titulars de les explotacions dins de ZI recolliran mostres de llengua de tots els animals morts a l'explotació. En el cas de granges de producció de garrins, es prioritzarà la recollida de mostres procedents de truges mortes. Addicionalment, s'inclouran hisops d'animals amb febre, signes clínics compatibles amb PPA o que presentin qualsevol sospita sanitària.

Les mostres es conservaran en un únic recipient amb medi conservant (Anaclin), que es mantindrà refrigerat o congelat a l'explotació fins al moment de l'enviament al laboratori. L'enviament de les mostres es realitzarà amb una periodicitat setmanal, seguint el principi del triple recipient i les normes establertes de transport de mostres biològiques, garantint en tot moment la traçabilitat i la bioseguretat.

Cada enviament setmanal correspondrà a una anàlisi mitjançant PCR per a PPA per explotació, assegurant així un control continuat i homogeni de totes les granges de la zona infectada.

Es realitzarà una reunió del personal veterinari de l'ADS i responsables de les explotacions de la ZI per explicar el sistema i serà el personal encarregat de formar a les persones titulars de les explotacions i donar les instruccions i directrius en cada cas.

2. Inspeccions clíniques prèvies al moviment

- Les granges que vulguin treure animals, de conformitat amb els moviments excepcionals permesos, informaran prèviament a l'OC i els SVO aniran a fer una inspecció clínica prèvia al moviment.
- Es realitzarà una presa de mostres i només es podrà realitzar el moviment si el resultat de totes les comprovacions és favorable.
- Els veterinaris de l'ADS faran presa de mostres prèvia al moviment.

3. Reforç vigilància passiva

Es continuarà conscienciant en què la vigilància passiva és crucial per a una detecció precoç de l'entrada de la malaltia, tant a les persones titulars de les explotacions com al personal veterinari que les visita, recordant la necessitat de notificar immediatament als SVO qualsevol sospita.



Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Servei de Sanitat Animal

sanitatanimal.agricultura@gencat.cat