



PPA: RECOMANACIONS DE BIOSEGURETAT A LES GRANGES PORCINES EN RELACIÓ ALS CULTIUS I TREBALLS AGRÍCOLES

Davant del risc sanitari associat a la pesta porcina africana, us recordem la importància de continuar mantenint i reforçant les mesures de bioseguretat a totes les explotacions porcines seguint les instruccions que s'han donat des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. La seguretat de l'explotació depèn de la seva capacitat de mantenir-se aïllada de perills externs.

El virus de la PPA pot vehicular-se per senglars infectats però també per material contaminat. És molt estable en les excrecions de porcs/senglars infectats, en teixits, sang i femtes, així com en carns fresques de porc/senglar i alguns dels seus productes derivats.

IMPORTANT, cal tenir especial cura amb:

- El manteniment correcte de la tanca perimetral.
- El control d'accés a la granja de:
 - Persones. Ús de la dutxa. Entrada amb roba i calçat exclusiu de l'explotació.
 - Desinfecció acurada de:
 - Vehicles
 - Eines
 - Maquinària agrícola. Atenció, durant els treballs al camp, podria produir-se una contaminació accidental si hi hagués restes o cadàvers de senglar no detectats entre la vegetació o el cultiu.
 - Evitar la introducció de palla, farratges o serradures procedents de la **zona restringida II** (veure municipis en taula més avall) on hi pot haver presència de senglars infectats.

VIABILITAT DEL VIRUS:

La supervivència del virus de la PPA es pot allargar si està protegit per un entorn ric en proteïnes.

			
En un entorn adequat i ric en proteïnes, el virus de la PPA és estable en amplis rangs de temperatura i pH durant llargs períodes.	El virus de la PPA és molt resistent a baixes temperatures.	El virus és capaç de sobreviure a la carn, encara que aquesta carn hagi passat pel procés de maduració, s'hagi congelat o estigui en mal estat. Tanmateix, el virus es pot inactivar mitjançant tractament tèrmic.	El virus és estable a les carcasses (animals morts) que s'han descompost durant diverses setmanes.



DESINFECCIÓ:


L'elecció dels **desinfectants i dels procediments de desinfecció** s'ha de fer en funció de la naturalesa de les explotacions, els vehicles i els objectes que s'han de tractar. Cal triar els productes biocides adequats segons la superfície a tractar (instal·lacions, vehicles, fòmits, etc.), assegurant-nos que són eficaços per eliminar el virus de la PPA. Cal usar productes registrats i autoritzats.

Un emmagatzemament perllongat dels productes desinfectants pot fer disminuir la seva eficàcia. Vigilar amb aquells productes que es tenen de fa temps, i utilitzar productes que garanteixin la correcta desinfecció dels materials i maquinària.

En el següent enllaç podeu trobar el llistat fet pel MAPA d'alguns productes disponibles al mercat: [Llistat desinfectants enfront PPA del Ministeri d'Agricultura](#), sense perjudici d'altres productes comercials efectius que puguin existir.

Us demanem la màxima col·laboració per continuar protegint les explotacions porcínes i el conjunt del sector.

A continuació disposeu del **mapa de municipis que pertanyen a la Zona II i a la Zona I** i un llistat dels municipis ubicats a la Zona II per a facilitar la seva consulta.





MUNICIPIS ZONA II	
Abrera	Polinyà
Badia del Vallès	Prat de Llobregat
Barberà del Vallès	Ripollet
Barcelona	Rubí
Begues	Sabadell
Castellbisbal	Sant Andreu de la Barca
Castelldefels	Sant Boi de Llobregat
Castellví de Rosanes	Sant Climent de Llobregat
Cerdanyola del Vallès	Sant Cugat del Vallès
Cervelló	Sant Esteve Sesrovires
Corbera de Llobregat	Sant Feliu de Llobregat
Cornellà de Llobregat	Sant Joan Despí
Esparreguera	Sant Just Desvern
Esplugues de Llobregat	Sant Llorenç d'Hortons
Gavà	Sant Quirze del Vallès
Gelida	Sant Vicenç dels Horts
Hospitalet de Llobregat	Santa Coloma de Cervelló
Martorell	Santa Coloma de Gramenet
Masquefa	Santa Perpètua de Mogoda
Molins de Rei	Terrassa
Montcada i Reixac (excepte el sector de l'Estany dels Gallecs, considerat zona I)	Torrelles de Llobregat
Olesa de Montserrat	Ullastrell
Pallejà	Vallirana
Palma de Cervelló	Viladecans
Papiol	Viladecavalls